

# HEMERSON®



**PAL 20**

**PAL 30**

**PAL 55**

**PAL 75**

**Fabbricatori di ghiaccio  
Fabriques à glaçons  
Ice cube makers  
Eiswürfelbereiter  
Productores de hielo  
Fabricadores de gelo**



## **FABBRICATORI DI GHIACCIO**

La serie **PAL** è per i criteri di controllo ed i materiali impiegati nella fabbricazione quanto di più sicuro ed affidabile esista sul mercato dei produttori automatici di ghiaccio in cubetti.

### La struttura

I pannelli della carrozzeria sono in acciaio inossidabile per garantire nel tempo l'inalterabilità delle macchine.

Una perfetta coibentazione, ottenuta con l'impiego di poliuretano espanso ad alta densità, assicura la perfetta conservazione del ghiaccio prodotto.

Il sistema refrigerante opera nel rispetto ecologico delle norme internazionali.

## **FABRIQUES À GLAÇONS**

*Grâce aux critères de contrôle et à la qualité des matériaux utilisés dans la fabrication, la série **PAL** est parmi les plus sûrs et fiables des appareils automatiques à glaçons qui existent sur le marché.*

### La structure

*Les panneaux de la carrosserie sont en acier inox pour garantir l'inaltérabilité des machines, dans le temps. Une parfaite isolation, obtenue par l'emploi de polyuréthane expansé à haute densité, assure une bonne conservation des glaçons fabriqués.*

*Le système de réfrigération fonctionne dans le respect des normes internationales.*

## **ICE CUBE MAKERS**

The series **PAL** represent the most reliable and sure equipment in the market of automatic ice-cube makers, due to the high criteria of development and first class materials employed.

### The structure

The coach work panels are made of stainless steel, thus assuring the inalterability of the machines.

A perfect insulation obtained by means of high density polyurethane foam, assures a constant preservation of the produced ice.

The gas cooling system operates to respect nature abiding by international law.

PAL 20



PAL 30



## **EISWÜRFELBEREITER**

*Dank der angewandten Baukontrollkriterien und Materialien stellt die Serie **PAL** die sichersten und zuverlässigsten Apparate auf dem Markt der Eiswürfel dar.*

### *Die Struktur*

*Die Gerüstpaneele sind aus rostfreiem Stahl hergestellt, um mit der Zeit die Unveränderlichkeit der Maschinen zu gewährleisten.*

*Die einwandfreie Aufbewahrung der erzeugten Eiswürfel wird durch eine perfekte Isolierung mittels hochdichtem Schaumpolyurethans ermöglicht.*

*Das Kuelssystem erfüllt alle internationalen Umweltschutzbedingungen.*

## **PRODUCTORES DE HIELO**

La línea **PAL** es, por los criterios de control y los materiales empleados en la fabricación, cuánto de más seguro y confiable exista en el mercado de los productores de fabricante automáticos de hielo en cubitos.

### La estructura

Los paneles de la carrocería son de acero inoxidable para garantizar en el tiempo la inalterabilidad de las máquinas.

Un perfecto aislamiento, conseguido con el empleo de poliuretano difundido a alta densidad, asegura una perfecta conservación del hielo producido.

El sistema refrigerante trabaja en el respeto ecológico de las normas internacionales.

## **FABRICADORES DE GELO**

A Línea **PAL** è, pelos criterios do control e pelos materiais empregados na fabricação, quanto mais seguro confiável que fica no mercado dá produção dos fabricantes automáticos do gelo em cubitos.

### A estrutura

Os painéis da carroceria são do aço inoxidável para garantir a inalterabilidade das máquinas no tempo. Um perfeito isolamento, obtido com a utilização do "poliuretano expansível a alta densidade". Asegura a perfeita conservação do gelo produzido.

O sistema de refrigeração trabalha no respeito ecológico das normas internacionais.

# PAL 55



# PAL 75



MODELLO	PAL 20		PAL 30		PAL 55		PAL 75	
	Aria	Acqua	Aria	Acqua	Aria	Acqua	Aria	Acqua
Condensazione								
Dimensioni lpxh	400x500x630 mm		450x510x685 mm		450x510x905 mm		680x510x905 mm	
Produzione 24 ore	25 Kg		35 Kg		55 Kg		70 Kg	
Capacità contenitore Kg	7 Kg		10 Kg		16 Kg		27 Kg	
Assorbimento	1,5 A		2,4 A		3,2 A		3,3 A	
Voltaggio	230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz	

MODÈLE	PAL 20		PAL 30		PAL 55		PAL 75	
	Air	Eau	Air	Eau	Air	Eau	Air	Eau
Condensateur								
Dimensions lpxh	400x500x630 mm		450x510x685 mm		450x510x905 mm		680x510x905 mm	
Production 24 heures	25 Kg		35 Kg		55 Kg		70 Kg	
Réserve en Kg	7 Kg		10 Kg		16 Kg		27 Kg	
Absorption	1,5 A		2,4 A		3,2 A		3,3 A	
Voltage	230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz	

MODEL	PAL 20		PAL 30		PAL 55		PAL 75	
	Air	Water	Air	Water	Air	Water	Air	Water
Condenser								
Dimensions lwxh	400x500x630 mm		450x510x685 mm		450x510x905 mm		680x510x905 mm	
Output 24 hours	25 Kg		35 Kg		55 Kg		70 Kg	
Bin capacity Kg	7 Kg		10 Kg		16 Kg		27 Kg	
Power	1,5 A		2,4 A		3,2 A		3,3 A	
Voltage	230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz	

MODELL	PAL 20		PAL 30		PAL 55		PAL 75	
	Luft	Wasser	Luft	Wasser	Luft	Wasser	Luft	Wasser
Kondensator								
Abmessungen LxBxH	400x500x630 mm		450x510x685 mm		450x510x905 mm		680x510x905 mm	
Tagesleistung	25 Kg		35 Kg		55 Kg		70 Kg	
Behälterkapazität Kg	7 Kg		10 Kg		16 Kg		27 Kg	
Anschlusswert	1,5 A		2,4 A		3,2 A		3,3 A	
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz	

MODELO	PAL 20		PAL 30		PAL 55		PAL 75	
	Aire	Agua	Aire	Agua	Aire	Agua	Aire	Agua
Condensador								
Dimensiones lpxh	400x500x630 mm		450x510x685 mm		450x510x905 mm		680x510x905 mm	
Producción 24 horas	25 Kg		35 Kg		55 Kg		70 Kg	
Capacidad depósito Kg.	7 Kg		10 Kg		16 Kg		27 Kg	
Potencia	1,5 A		2,4 A		3,2 A		3,3 A	
Voltaje	230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz	

MODELO	PAL 20		PAL 30		PAL 55		PAL 75	
	Ar	Agua	Ar	Agua	Ar	Agua	Ar	Agua
Condensação								
Dimensões lpxh	400x500x630 mm		450x510x685 mm		450x510x905 mm		680x510x905 mm	
Produção em 24 horas	25 Kg		35 Kg		55 Kg		70 Kg	
Cap. dep. Kg	7 Kg		10 Kg		16 Kg		27 Kg	
Consumo	1,5 A		2,4 A		3,2 A		3,3 A	
Voltagem	230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz		230 V / 50 Hz	



TECNOLOGIE PER LA RISTORAZIONE

Viale delle Scienze, 7  
20082 BINASCO (MI)  
Tel. 02/90092266 ric. aut. - Fax 02/90092273  
e-mail: info@hemerson.it  
www.hemersonsrl.com

Caratteristiche tecniche soggette a variazione senza preavviso. • Caratteristiche técnicas sujetas a variación sin previo aviso. • Características técnicas sujetas a alteração sem aviso prévio. • Technical features subject to change without notice. • Technische Änderungen vorbehalten.